

VERSIÓN ESPAÑOLA VALIDADA DEL CRITERIO DE RESULTADO “Dolor: Efectos perturbadores”

Este documento se publica para ser utilizado por enfermeras u otros proveedores de salud en la valoración y evaluación del dolor de sus pacientes, si bien, como resultado de un proyecto de investigación y tesis doctoral, su utilización debe acompañarse de la siguiente citación:

José Carlos Bellido-Vallejo. Adaptación Cultural y Validación de las Versiones Españolas de los seis Criterios de Resultado relacionados con el Dolor de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) [tesis doctoral]. Jaén: Universidad de Jaén; 2016.
<http://hdl.handle.net/10953/704>

Dolor: Efectos perturbadores

2101

Definición: Severidad observada o informada sobre los efectos perturbadores del dolor crónico en el funcionamiento diario

PUNTUACIÓN DIANA DEL CRITERIO DE RESULTADO: Mantener a _____ Aumentar a _____

Escala de medición para la puntuación global del Criterio de Resultado, componentes e Indicadores

PUNTUACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO DE RESULTADO	Severo	Substantial	Moderado	Leve	Ausente	Fiabilidad
	1	2	3	4	5	kappa
Componentes e Indicadores:						
Perturbación Emocional						
210133 <u>Desesperanza</u>	1	2	3	4	5	Buena
210111 Impaciencia	1	2	3	4	5	Buena
210108 Deterioro de la concentración	1	2	3	4	5	Excelente
Nuevo Reacción psicológica/emocional desproporcionada	1	2	3	4	5	Buena
210110 <u>Alteración del estado de ánimo</u>	1	2	3	4	5	Buena
210112 <u>Interrupción del sueño</u>	1	2	3	4	5	Excelente
Nuevo <u>Alteración del patrón del sueño</u>	1	2	3	4	5	Excelente
210101 Alteración de las relaciones interpersonales	1	2	3	4	5	Excelente
210132 Deterioro de la habilidad (disposición y capacidad) para disfrutar de la vida	1	2	3	4	5	Buena
Perturbación Física						
210134 Deterioro de la actividad física	1	2	3	4	5	Buena
210129 <u>Interferencia con las actividades de la vida diaria</u>	1	2	3	4	5	Excelente
210113 <u>Deterioro de la movilidad física</u>	1	2	3	4	5	Excelente
210102 Deterioro de la ejecución del rol	1	2	3	4	5	Buena
210119 Alteración de la rutina	1	2	3	4	5	Buena

VERSIÓN ESPAÑOLA VALIDADA DEL CRITERIO DE RESULTADO “Dolor: Efectos perturbadores” (Continuación)

	Severo	Substancial	Moderado	Leve	Ausente	
	1	2	3	4	5	
Perturbación Laboral	1	2	3	4	5	
210122 Dificultad para mantener el puesto de trabajo	1	2	3	4	5	Buena
210123 Absentismo laboral	1	2	3	4	5	Moderada
210130 Deterioro del rendimiento laboral	1	2	3	4	5	Buena

Resumen de medidas psicométricas que apoyan la versión de 17 indicadores del Dolor: Efectos perturbadores

VALIDEZ	<i>De contenido</i> IVC-p=0,91 IVC-au=0,24	<i>De criterio</i> PREGUNTA r=-0,53 p<0,0001	<i>De constructo</i> 17 Indicadores. 3 componentes. Varianza explicada=67.11%
FIABILIDAD	<i>Concordancia interobservador</i> Kappa=0,66 p<0,0001		<i>Consistencia interna</i> α=0,90
SENSIBILIDAD	<i>Comparación de medias</i> Wilcoxon Z=-0,73 p=0,47	<i>ANOVA</i> No se confirma la hipótesis de que la versión de 17 indicadores del CR Dolor: Efectos perturbadores, establece los mismos grupos de pacientes que la pregunta directa sobre los efectos perjudiciales del dolor, no se encontraron diferencias significativas en las medias de los grupos	

Dominio: Salud percibida (V) **Clase:** Sintomatología (V)

El listado de indicadores se encuentra estructurado por componentes (de mayor a menor porcentaje de varianza explicado)

Cada componente presenta su listado de indicadores organizado por su carga factorial (de mayor a menor carga factorial)

Los indicadores en negrita son los cinco que ha presentado mejor correlación ítem/total

En la columna de la derecha se cataloga el grado de acuerdo interobservador para los indicadores

Los indicadores subrayados han presentado la mejor correlación con el criterio

Proyecto de investigación financiado por la Fundación Pública Progreso y Salud de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: (FPS-0543-2011). Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Pedro Luis Pancorbo-Hidalgo, Universidad de Jaén.

RESULTADOS PRELIMINARES PUBLICADOS EN LIBROS DE ABSTRACT:

José Carlos Bellido-Vallejo; Carme Espinosa i Fresnedo; Pedro Luis Pancorbo-Hidalgo. Traducción y adaptación al castellano del resultado “Dolor: Efectos nocivos” de la Clasificación de Resultados de Enfermería. Comunicación oral en el IX Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería “Lenguajes y Personas”. Gijón 7 y 8 de Junio de 2012. ISBN: 978-84-695-3359-8

José Carlos Bellido-Vallejo; Ana Blanco-Blanca; Francisco José Baena Latorre; M^a Teresa Rodríguez García; Rosa Ratia Anguita; Pedro Luis Pancorbo-Hidalgo. Validación de contenido del resultado “Dolor: Efectos nocivos” de la Clasificación de Resultados de Enfermería. Comunicación oral en el IX Simposium Internacional de Diagnósticos de Enfermería “Lenguajes y Personas”. Gijón 7 y 8 de Junio de 2012. ISBN: 978-84-695-3359-8

Pedro Luis Pancorbo-Hidalgo, María Soledad Fernández-Gámez, María Lourdes Callejas-Herrera, Jesús Luque-Peña, Encarnación Herrera-Martín, María Rocío Alba-Martínez, María Dolores Cátedra-Herreros, Carmen Martín-Jaspez, José Carlos Bellido-Vallejo. ¿Es Válido El Resultado NOC “Dolor: Efectos Perturbadores” Para La Valoración Del Dolor Crónico En Atención Primaria?. Póster en el XVIII Encuentro Internacional De Investigación En Cuidados. Vitoria-Gasteiz del 11 al 14 de Noviembre de 2014. ISBN: 978-84-697-1894-0

José Carlos Bellido-Vallejo, María Luisa Jiménez-Guerrero, María Pilar Jiménez-Moya, Marisol Millán-Cobo, María Dolores Cadaval-García, Isabel María López-Medina. Fiabilidad del resultado NOC “Dolor: Efectos Perturbadores” en pacientes con dolor crónico atendidos en atención primaria. Póster en la VII Reunión Internacional Forandalus De Investigación En Enfermería y II Reunión Del Grupo De Investigación Aurora Más: Cuidados Invisibles Y Calidad De Vida. Zaragoza 30 y 31 de Mayo de 2014. (Rev Paraninfo Digital, 2014; 21. Disponible en: <http://www.index-f.com/para/n21/069.php> Consultado el el 29 de Octubre 2015)
