

VERSIÓN ESPAÑOLA VALIDADA DEL CRITERIO DE RESULTADO “Dolor: Respuesta psicológica adversa”

Este documento se publica para ser utilizado por enfermeras u otros proveedores de salud en la valoración y evaluación del dolor de sus pacientes, si bien, como resultado de un proyecto de investigación y tesis doctoral, su utilización debe acompañarse de la siguiente citación:

José Carlos Bellido-Vallejo. Adaptación Cultural y Validación de las Versiones Españolas de los seis Criterios de Resultado relacionados con el Dolor de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) [tesis doctoral]. Jaén: Universidad de Jaén; 2016.
<http://hdl.handle.net/10953/704>

Dolor: Respuesta psicológica adversa

1306

Definición: Gravedad observada o informada sobre las respuestas cognitivas y emocionales adversas al dolor físico

PUNTUACIÓN DIANA DEL CRITERIO DE RESULTADO: Mantener a _____ Aumentar a _____

Escala de medición para la puntuación global del Criterio de Resultado, componentes e Indicadores

PUNTUACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO DE RESULTADO	Grave 1	Sustancial 2	Moderado 3	Leve 4	Ausente 5	Fiabilidad kappa
Componentes e Indicadores:						
Respuestas emocionales adversas						
130612 <u>Impotencia</u>	1	2	3	4	5	Excelente
130609 <u>Depresión</u>	1	2	3	4	5	Buena
130611 Tristeza	1	2	3	4	5	Buena
130610 <u>Ansiedad</u>	1	2	3	4	5	Buena
130620 <u>Pensamientos pesimistas</u>	1	2	3	4	5	Excelente
130613 Desesperanza	1	2	3	4	5	Buena
130603 Interferencias en la concentración	1	2	3	4	5	Excelente
130605 Sufrimiento a causa del dolor	1	2	3	4	5	Buena
130618 <u>Enfado debido a los efectos perturbadores del dolor</u>	1	2	3	4	5	Excelente
Percepción de amenaza						
130617 Temor al dolor insoportable	1	2	3	4	5	Buena
Nuevo Temor a la causa que produce el dolor	1	2	3	4	5	Buena
130616 Temor a los procedimientos y al aparataje/equipamiento	1	2	3	4	5	Excelente
Nuevo Temor a las limitaciones laborales	1	2	3	4	5	Excelente
130606 Preocupación sobre la tolerancia al dolor	1	2	3	4	5	Buena

VERSIÓN ESPAÑOLA VALIDADA DEL CRITERIO DE RESULTADO “Dolor: Respuesta psicológica adversa” (Continuación)

Resumen de medidas psicométricas que apoyan la versión de 14 indicadores del Dolor: Respuesta psicológica adversa

VALIDEZ	<i>De contenido</i> IVC-p=0,93 IVC-au=0,29	<i>De criterio</i> PREGUNTA r=0,39 p<0,001	<i>De constructo</i> 14 Indicadores. 2 componentes. Varianza explicada=56,23%
FIABILIDAD	<i>Concordancia interobservador</i> Kappa=0,72 p<0,001		<i>Consistencia interna</i> α=0,89
SENSIBILIDAD	<i>Comparación de medias</i> Wilcoxon Z=-2,34p=0,02		<i>ANOVA</i> No se confirma la hipótesis de que la versión de 14 indicadores del CR Dolor: Respuesta psicológica adversa, permite diferenciar entre los grupos de pacientes en los que la respuesta psicológica es más, igual o menos negativa, según la pregunta directa respondida por el paciente sobre su respuesta emocional al dolor. La pregunta directa no presentó diferencias estadísticamente significativas entre la medición Inicial y Final

Dominio: Salud percibida (V) **Clase:** Sintomatología (V)

El listado de indicadores se encuentra estructurado por componentes (de mayor a menor porcentaje de varianza explicado)

Cada componente presenta su listado de indicadores organizado por su carga factorial (de mayor a menor carga factorial)

Los indicadores en negrita son los cinco que ha presentado mejor correlación ítem/total

En la columna de la derecha se cataloga el grado de acuerdo interobservador para los indicadores

Los indicadores subrayados han presentado la mejor correlación con el criterio

Proyecto de investigación financiado por la Fundación Pública Progreso y Salud de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: (FPS-0543-2011). Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Pedro Luis Pancorbo-Hidalgo, Universidad de Jaén.

RESULTADOS PRELIMINARES PUBLICADOS EN LIBROS DE ABSTRACT:

José Carlos Bellido-Vallejo, Rosa María Alonso-Cuenca, María Encarnación Rey-Gallardo, Francisco Baena-LaTorre, Antonia Quero-Haro, María Del Mar Velasco-Aguilera, María Catalina Fernández-Pérez, Concepción Cruz-González, Pedro Luis Pancorbo-Hidalgo. *Utilidad de una Matriz Multirasgo-Multimétodo para la validación psicométrica de 3 resultados NOC para valorar el dolor.* Comunicación oral en el XIX Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados. Cuenca 17 al 20 Noviembre 2015.