

**VERSIÓN ESPAÑOLA VALIDADA DEL CRITERIO DE RESULTADO “Satisfacción del paciente/usuario: Gestión del dolor”**

Este documento se publica para ser utilizado por enfermeras u otros proveedores de salud en la valoración y evaluación del dolor de sus pacientes, si bien, como resultado de un proyecto de investigación y tesis doctoral, su utilización debe acompañarse de la siguiente citación:

José Carlos Bellido-Vallejo. Adaptación Cultural y Validación de las Versiones Españolas de los seis Criterios de Resultado relacionados con el Dolor de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) [tesis doctoral]. Jaén: Universidad de Jaén; 2016.  
<http://hdl.handle.net/10953/704>

***Satisfacción del paciente/usuario: Gestión del dolor***

**3016**

**Definición:** Grado de percepción positiva sobre los cuidados enfermeros para el alivio del dolor

PUNTUACIÓN DIANA DEL CRITERIO DE RESULTADO: Mantener a \_\_\_\_\_ Aumentar a \_\_\_\_\_

PUNTUACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO DE RESULTADO	Escala de medición para la puntuación global del Criterio de Resultado, componentes e Indicadores					Fiabilidad kappa
	Nada satisfecho 1	Ligeramente satisfecho 2	Moderadamente satisfecho 3	Muy satisfecho 4	Completamente satisfecho 5	
Componentes e Indicadores:						
<b>Acciones de mejora</b>	1	2	3	4	5	
301605 Acciones realizadas para proporcionar confort	1	2	3	4	5	Buena
301604 <b>Acciones realizadas para aliviar el dolor</b>	1	2	3	4	5	Buena
301602 <b><u>Seguimiento regular del nivel del dolor</u></b>	1	2	3	4	5	Excelente
301610 <u>Se han usado medidas preventivas para la gestión del dolor</u>	1	2	3	4	5	Excelente
301601 <b><u>Dolor controlado</u></b>	1	2	3	4	5	Excelente
301615 <b><u>Los profesionales sanitarios trabajan como un equipo para manejar el dolor</u></b>	1	2	3	4	5	Buena
301603 <b><u>Seguimiento de los efectos secundarios de la medicación</u></b>	1	2	3	4	5	Buena
301612 <u>Información facilitada sobre el alivio del dolor</u>	1	2	3	4	5	Buena

**VERSIÓN ESPAÑOLA VALIDADA DEL CRITERIO DE RESULTADO “Satisfacción del paciente/usuario: Gestión del dolor”  
(continuación)**

	Nada satisfecho	Ligeramente satisfecho	Moderadamente satisfecho	Muy satisfecho	Completamente satisfecho	Fiabilidad
<b>Información / Orientación</b>	1	2	3	4	5	
301608 Información facilitada sobre las opciones para la gestión del dolor	1	2	3	4	5	Buena
301614 Derivación a grupos de apoyo	1	2	3	4	5	Buena
301616 Derivación a un profesional de la salud para la gestión del dolor según necesidad	1	2	3	4	5	Buena
301613 Información facilitada sobre las opciones para la gestión del dolor después del alta	1	2	3	4	5	Buena
Nuevo <u>Coordinación de los recursos sanitarios</u>	1	2	3	4	5	Excelente
301611 Información facilitada sobre las restricciones de la actividad	1	2	3	4	5	Buena
<b>Considerar preferencias personales</b>	1	2	3	4	5	
301609 Gestión del dolor consecuente con las creencias culturales	1	2	3	4	5	Moderada
301607 Consideración de las preferencias personales	1	2	3	4	5	Buena
Nuevo <u>Apoyo emocional proporcionado por los profesionales de salud</u>	1	2	3	4	5	Excelente
Nuevo Consideración de la experiencia dolorosa	1	2	3	4	5	Buena

## Resumen de medidas psicométricas que apoyan la versión de 17 indicadores del Satisfacción del paciente/usuario: Gestión del dolor

### VALIDEZ

<i>De contenido</i>	<i>De criterio</i>	<i>De constructo</i>
<b>IVC-p=0,95 IVC-au=0,53</b>	<b>PREGUNTAS r=0,31 p=0,004; r=0,52 y r=0,56 p&lt;0,0001;</b>	<b>18 Indicadores. 3 componentes. Varianza explicada=70.61%</b>

### FIABILIDAD

<i>Concordancia interobservador</i>	<i>Consistencia interna</i>
<b>Kappa=0,72 p&lt;0,0001</b>	<b><math>\alpha=0,93</math></b>

### SENSIBILIDAD

*Comparación de medias*

Wilcoxon Z=-1,61 p=0,11

*ANOVA*

No se confirma la hipótesis de que la versión de 17 indicadores del CR Satisfacción del paciente/usuario: Gestión del dolor, establece los mismos grupos de pacientes que la pregunta directa, en cuanto al grado de satisfacción expresado en las preguntas directas, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la media de los tres grupos

***Dominio: Salud percibida (V) Clase: Satisfacción con los cuidados (EE)***

El listado de indicadores se encuentra estructurado por componentes (de mayor a menor porcentaje de varianza explicado)

Cada componente presenta su listado de indicadores organizado por su carga factorial (de mayor a menor carga factorial)

Los indicadores en negrita son los cinco que ha presentado mejor correlación ítem/total

En la columna de la derecha se cataloga el grado de acuerdo interobservador para los indicadores

Los indicadores subrayados han presentado la mejor correlación con el criterio

Proyecto de investigación financiado por la Fundación Pública Progreso y Salud de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: (FPS-0543-2011). Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Pedro Luis Pancorbo-Hidalgo, Universidad de Jaén.

### RESULTADOS PRELIMINARES PUBLICADOS EN LIBROS DE ABSTRACT:

José Carlos Bellido-Vallejo, Pedro Luis Pancorbo-Hidalgo, María Teresa Rodríguez-Garccía. Validez de constructo del resultado NOC "Satisfacción paciente/usuario: Gestión del dolor". Póster en las XI JORNADAS DE TRABAJO AENTDE. Celebradas en Madrid el 6 de Mayo de 2016 (Hospital 12 de Octubre).